

При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации от +10 С до +50С.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

-подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ- излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.

-использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;

-использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно стандарту DIN 68765.

Не допускается:

-контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60 С;

-контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;

-резкий перепад температуры.

Упаковка и транспортировка:

-фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 19917-2014.

-фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 19917-2014,

-транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания "Алмаз" гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 19917-2014, и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 19917-2014, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потери мебели покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели

Срок службы изделия - 10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать 1200x2000

ЛД.514020.000 ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.



Паспорт и инструкция по сборке набора мебели бытовой корпусной "Формула"

Кровать 1200x2000
ЛД.514020.000 ПС

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора не включена.




Внимание!!!

Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.

Технические характеристики


Набор мебели бытовой корпусной "Формула" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19917-2014. "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АУ04.В.33965. Действительна по 25.01.2019г.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.



Упаковочная ведомость


Наименование детали	Маркировочный №	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Стенка боковая правая	514020.001	1	1	2
Стенка боковая левая	514020.002	1	2	
Стенка изножья	514020.003	1	3	
Опора	511010.004	2	4	
Планка	510010.005	4	5	
Планка	510010.006	4	6	
Планка	510010.007	1	7	
Планка правая	514020.004	1	8	
Планка левая	514020.005	1	9	
Стенка изголовья нижняя	514020.006	1	10	3
Стенка изголовья верхняя	514020.007	1	11	
Планка верхняя	514020.008	1	12	2
Кроватьный настил 590 (на ленте, 15 ламелей)		1		4,5
Фурнитурный пакет		1		1



Винт-саморез 3,5x30




Гвоздь 1,6x25



9 Евровинт 7x50

Комплект фурнитуры

Наименование		Количество
Гвоздь 1,6x25		18
Винт-саморез 3,5x16		12
Винт-саморез 3,5x30		41
Винт-саморез 3,5x41		8
Шкант 8x30		17
Шкант 8x50		1
Заглушка пластиковая для эксцентрика (белый)		11
Заглушка пластиковая для эксцентрика (красный)		4
Опора		2
Подпятник		8
Эксцентрик		19
Шток эксцентрика		19
Евровинт 7x50		4
Заглушка пластиковая для евровинта (красный)		4
Заглушка пластиковая для эксцентрика (коричневый)		4
Ключ для евровинта		1




Инструкция по сборке.


Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.



Последовательность сборки





Шток эксцентрика



Шкант 8x30





Сборка спинки

